kinetic®

Sistema para Marquesina Ligera con Tensores de 1/2"




- Es un conjunto de herrajes para soportar cristales en forma horizontal.
- Es ideal para pequeñas cubiertas y accesos de cristal templado monolítico.
- Versátil, elegante y resistente.







www.kinetic.com.mx

kinetic®









Aplicaciones:

- Marquesinas ligeras

Medida A	CLAVE	
	CONECTOR SENCILLO	CONECTOR DOBLE
500 mm	6240	6250
600 mm	6241	6251
700 mm	6242	6252
800 mm	6243	6253
900 mm	6244	6254
1000 mm	6245	6255
1100 mm	6246	6256
1200 mm	6247	6257
1300 mm	6642	6650
1400 mm	6643	6651
1500 mm	6644	6652
1600 mm	6645	6653
1700 mm	6646	6654
1800 mm	6647	6655
1900 mm	6648	6656
2000 mm	6649	6657
Sujeto a cálculo de deflexión del cristal por parte del templador		

JUEGO

Juegos de Tensores para Marquesinas de 1/2"



doble





sencilla


Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.

kinetic®


Sistema para Marquesina Ligera con Tensores de 1/2”







Barreno cónico
para cristal de 9.5 ó 12.7mm



DESCRIPCIÓN:

- Para realizar una conexión con ángulo variable entre dos cristales.
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic.
- Su conector cónico le permite mantener una superficie exterior plana en el cristal.
- Articulación ajustable.
- Separación entre tensores de hasta 1.80 m.
- Para marquesinas de un solo cristal de ancho.
- Para cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor.

CLAVE

Juego tensor marquesina 1/2" ac. inox. conector sencillo o conector doble.

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso.
Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.