
ACCESORIOS PARA ARAÑAS A ESTRUCTURA

5999

BIRLO ROSCADO 5/8" x 4 1/2" DE LARGO CON 4 TUERCAS Y 2 RONDANAS DE PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE






6587

ÁNGULO SOPORTE ARAÑA A TECHO EN ACERO INOXIDABLE






6521

ÁNGULO ARAÑA EN ESQUINA CON RANURAS EN ALUMINIO






6017

ÁNGULO SOPORTE ARAÑA A PARED EN ACERO INOXIDABLE





www.kinetic.com.mx

SOLICITE SIEMPRE POR ESCRITO EL CÁLCULO, CON APOYOS PUNTUALES, DEL CRISTAL A SU TEMPLADOR: ÉSTE DEBE REVISAR Y AVALAR EL ESPESOR Y LAS MEDIDAS CORRECTAS DE CÁDA MÓDULO DE CRISTAL TEMPLADO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES REALES DE CADA OBRA.

NOTA IMPORTANTE: COTAS EM MILIMETROS. ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA USO ARQUITECTÓNICO Y PUEDE VARIAR RESPECTO A LAS MEDIDAS REALES.
PARA DIBUJOS DE TRAZO, INISTALACIÓN O BARRENADO SOLICITE INFORMACIÓN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO DE KINETIC.
INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AUSO.