kinetic

Puerta Corrediza Puntual a Mampostería

- Juego de componentes para puerta corrediza puntual con sujeción lateral a mampostería.
 - Disponible en 3 medidas, hojas corredizas de:
 - □ 910mm de ancho (riel de 1820mm)
 - ☐ 1310mm de ancho (riel de 2620mm)
 - ☐ 1710mm de ancho (riel de 3420mm).

www.kinetic.com.mx

kinetic

Puerta Corrediza Puntual a Mampostería 910mm

BARRENO PARA CRISTAL DE 9.5 ó 12.7 mm

PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 910 mm



Aplicaciones:

- Puertas fijo-corredizo
- Puertas corredizas sobre muro
- Accesos

PUERTA CORREDIZA A MAMPOSTERÍA 910mm



DESCRIPCIÓN:

- El sistema de puertas corredizas está formado de 3 componentes:
 - Djuego ensamble de dos rodillos por cada hoja corrediza
 - Dijuego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferior.
 - Diuego de riel a mampostería.
- Para hojas de cristal templado monolítico de 9.5 ó 12.7 mm de espesor, con un ancho de 910mm v altura variable.
- Capacidad de carga 100 kgs por hoja.
- La clave indica la medida de la hoja.
- La medida total del riel es de 1820 mm
- Fabricado en acero inoxidable con acabado pulido kinetic y los rodillos en color negro.

Juegos de rodillos Puertas de cristal de 9.5

CLAVE

6227 Puerta corrediza ac. inox. a mampostería, juego de rodillos, topes y guía p/hoja de 910mm

Dibujo sólo para referencia. Kinetic se reserva el derecho de cambiar cualquiera de estas medidas y dibujos sin previo aviso. Nota: Todas las cotas están en milímetros. Los dibujos no están a escala.